

**DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE  
NR 5/C-100/2012**

Producent wyrobu budowlanego i miejsce produkcji:

**SERWISTAL Sp. z o.o.**  
**19-300 Ełk, ul. Dojazdowa 2A**

Nazwa wyrobu:

**STEELA PROFIL****Kształtowniki stalowe ocynkowane, typ C-100 - profil ścienny słupkowy**

Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu:

**Budowa rusztu stalowego ścian działowych wewnątrz budynków**

Dokumenty odniesienia:

Wyrób spełnia wymagania załącznika ZA

**PN-EN 14195:2006 + PN-EN 14195:2006/Ap1:2008**

Deklarowane cechy techniczne:

**Rozmiar: 48,5/98,8/47;****Reakcja na ogień: Euroklasa A1 (Decyzja Komisji 96/603/WE ze zmianami);****Trwałość: Klasa B;****Granica plastyczności:  $\geq 180$  N/mm<sup>2</sup>;****Materiał: Taśma stalowa ocynkowana DX51D+Z100 do Z275 g/m<sup>2</sup>****o grubości 0,5 mm lub 0,6 mm wg PN-EN 10346:2011.**Ełk, 02.01.2012 r.  
(miejsce i data wystawienia)**PIOTR CEJBA**  
Technolog Produkcji.....  
(imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej)

Wymienione wyroby poddano badaniom w Instytucie Techniki Budowlanej Oddział Wielkopolski w Poznaniu jak również podlegają one Zakładowej Kontroli Produkcji zgodnie z normą

PN-EN 14195:2006 + PN-EN 14195:2006/Ap1:2008

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ - Zespół Laboratoriów Badawczych,  
Laboratorium Okuć i Ślusarki Budowlanej, 61-819 Poznań, ul. S. Taczaka 12.

Nr notyfikacji 1488