

DEKLARACJA ZGODNOŚCI EC NR 21/CD-60 MAX/2012

Producent wyrobu budowlanego i miejsce produkcji:

SERWISTAL Sp. z o.o.
19-300 Ełk, ul. Dojazdowa 2A

Nazwa wyrobu:

STEELA PROFIL

Kształtowniki stalowe ocynkowane, typ CD-60 MAX – profil główny sufitowy

Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu:

Budowa szkieletowej konstrukcji stalowej sufitu podwieszanego wewnątrz budynków

Dokumenty odniesienia:

Wyrób spełnia wymagania załącznika ZA
PN-EN 13964:2005 + PN-EN 13964:2005/A1:2008

Deklarowane cechy techniczne:

Rozmiar: 26,6/60/26,6;

Reakcja na ogień: Euroklasa A1 (Decyzja Komisji 96/603/WE ze zmianami);

Ugięcie: Klasa 2 L=1200 mm;

Nośność: 108 N (obciążenie użytkowe), 251 N (obciążenie niszczące);

Trwałość: Klasa B;

Materiał: Taśma stalowa ocynkowana DX51D+Z100 do Z275 g/m²

**o grubości 0,5 mm lub 0,6 mm wg PN-EN 10346:2011, z powłoką organiczną wg
PN-EN 10169:2011**

Wymienione wyroby poddano badaniom w Instytucie Techniki Budowlanej Oddział Wielkopolski w Poznaniu jak również podlegają one Zakładowej Kontroli Produkcji zgodnie z normą PN-EN 13964:2005 + PN-EN 13964:2005/A1:2008
INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ - Zespół Laboratoriów Badawczych,
Laboratorium Okuć i Ślusarki Budowlanej, 61-819 Poznań, ul. S. Taczaka 12.
Nr notyfikacji 1488

Ełk, 02.01.2012 r.
(miejsce i data wystawienia)



PIOTR CEJBA
Technolog Produkcji

.....
(imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej)