

**DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE
NR 16/U-50 MAX/2012**

Producent wyrobu budowlanego i miejsce produkcji:

SERWISTAL Sp. z o.o.
19-300 Ełk, ul. Dojazdowa 2A

Nazwa wyrobu:

STEELA PROFIL**Kształtowniki stalowe ocynkowane, typ U-50 MAX - profil ścienny obwodowy**

Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu:

Budowa rusztu stalowego ścian działowych wewnątrz budynków

Dokumenty odniesienia:

Wyrób spełnia wymagania załącznika ZA

PN-EN 14195:2006 + PN-EN 14195:2006/Ap1:2008

Deklarowane cechy techniczne:

Rozmiar: 40/50/40;**Reakcja na ogień: Euroklasa A1 (Decyzja Komisji 96/603/WE ze zmianami);****Trwałość: Klasa B;****Granica plastyczności: ≥ 180 N/mm²;****Materiał: Taśma stalowa ocynkowana DX51D+Z100 do Z275 g/m²****o grubości 0,5 mm lub 0,6 mm wg PN-EN 10346:2011, z powłoką organiczną wg
PN-EN 10169:2011**Ełk, 02.01.2012 r.
(miejsce i data wystawienia)**PIOTR CEJBA**
Technolog Produkcji.....
(imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej)Wymienione wyroby poddano badaniom w Instytucie Techniki Budowlanej Oddział Wielkopolski w Poznaniu jak również podlegają one Zakładowej Kontroli Produkcji zgodnie z normą PN-EN 14195:2006 + PN-EN 14195:2006/Ap1:2008
INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ - Zespół Laboratoriów Badawczych,
Laboratorium Okuć i Ślusarki Budowlanej, 61-819 Poznań, ul. S. Taczaka 12.
Nr notyfikacji 1488