

**DEKLARACJA ZGODNOŚCI EC
NR 20/UD-30 W MAX/2012**

Producent wyrobu budowlanego i miejsce produkcji:

SERWISTAL Sp. z o.o.
19-300 Ełk, ul. Dojazdowa 2A

Nazwa wyrobu:

STEELA PROFIL**Kształtowniki stalowe ocynkowane, typ UD-30 W MAX – profil przyścienny
sufitowy**

Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu:


Budowa szkieletowej konstrukcji stalowej sufitu podwieszanego wewnątrz budynków

Dokumenty odniesienia:

Wyrób spełnia wymagania załącznika ZA

PN-EN 13964:2005 + PN-EN 13964:2005/A1:2008

Deklarowane cechy techniczne:

Rozmiar: 27/28,2/27;**Reakcja na ogień: Euroklasa A1 (Decyzja Komisji 96/603/WE ze zmianami);****Trwałość: Klasa B;****Materiał: Taśma stalowa ocynkowana DX51D+Z100 do Z275 g/m²****o grubości 0,5 mm lub 0,6 mm wg PN-EN 10346:2011, z powłoką organiczną wg
PN-EN 10169:2011**Ełk, 02.01.2012 r.
(miejsce i data wystawienia)
PIOTR CEJBA
Technolog Produkcji
.....
(imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej)Wymienione wyroby poddano badaniom w Instytucie Techniki Budowlanej Oddział Wielkopolski w Poznaniu jak również podlegają one Zakładowej Kontroli Produkcji zgodnie z normą PN-EN 13964:2005 + PN-EN 13964:2005/A1:2008
INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ - Zespół Laboratoriów Badawczych,
Laboratorium Okuć i Ślusarki Budowlanej, 61-819 Poznań, ul. S. Taczaka 12.
Nr notyfikacji 1488